

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Акционерное общество "Газпром газораспределение Пермь" Филиал в г. Чусовой

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
<i>Ремонтно-эксплуатационное управление г. Чусовой</i>					
<i>Участок подземных газопроводов</i>					
60. Электрогазосварщик 6 разряд	Применение средств индивидуальной защиты органов дыхания	Снижение концентрации химических веществ в воздухе рабочей зоны		<i>поставлено группа МТС РЭУ г. Чусовой</i>	
<i>Транспортная служба</i>					
336. Водитель автомобиля (УАЗ-390945, гос. № К 656 РО 73 RUS)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
337. Водитель автомобиля (УАЗ-390945, гос. № К 385 РО 73 RUS)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
338. Водитель автомобиля (УАЗ-390995, гос. № К 491 РО 73 RUS)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Аварийно-диспетчерская служба</i>					
339. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Ремонтно-эксплуатационное управление г. Лысьва</i>					
<i>Участок подземных газопроводов</i>					
112. Электрогазосварщик 6 разряд	Применение средств индивидуальной защиты органов дыхания	Снижение концентрации химических веществ в воздухе рабочей зоны		<i>поставлено группа МТС РЭУ г. Лысьва</i>	
<i>Транспортный участок</i>					
3. Машинист экскаватора (экскаватор-погрузчик ДЭМ 1143, гос. № МА 1073 59 RUS)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Аварийно-диспетчерский участок</i>					
340. Водитель автомобиля (ГАЗ-	Рекомендации по улучшению условий				

27527, гос. № О 341 УЕ 159 RUS)	труда: не требуются				
<i>Ремонтно-эксплуатационная служба г. Горнозаводск</i>					
<i>Участок подземных газопрово- дов</i>					
341. Контролер газового хозяй- ства	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
134. Электрогазосварщик 5 раз- ряд	Применение средств индивидуальной защиты органов дыхания	Снижение концентрации химических веществ в воздухе рабочей зоны	<i>постоян- но</i>	<i>группа МТС РЭС г. Горнозаводск</i>	
<i>Ремонтно-эксплуатационное управление г. Губаха</i>					
<i>Участок подземных газопрово- дов</i>					
152. Электрогазосварщик 6 раз- ряд	Применение средств индивидуальной защиты органов дыхания	Снижение концентрации химических веществ в воздухе рабочей зоны	<i>постоян- но</i>	<i>группа МТС РЭС г. Губаха</i>	
<i>Транспортный участок</i>					
342. Водитель автомобиля (УАЗ- 390995, гос. № К 508 РО 73 RUS)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Аварийно-диспетчерский уча- сток</i>					
343. Водитель автомобиля (ГАЗ 27527, гос. № О 347 УЕ 159 RUS)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Ремонтно-эксплуатационная служба с. Березовка</i>					
<i>Участок подземных газопрово- дов</i>					
204. Электрогазосварщик 6 раз- ряд	Применение средств индивидуальной защиты органов дыхания	Снижение концентрации химических веществ в воздухе рабочей зоны	<i>постоян- но</i>	<i>группа МТС РЭС с. Березовка</i>	
<i>Строительно-монтажное управление</i>					
<i>Строительно-монтажный уча- сток г. Чусовой</i>					
221. Электрогазосварщик 6 раз- ряд	Применение средств индивидуальной защиты органов дыхания	Снижение концентрации химических веществ в воздухе рабочей зоны	<i>постоян- но</i>	<i>группа МТС СМУ ул. в г. Чусовой</i>	
<i>Строительно-монтажный уча- сток г. Горнозаводск</i>					

225. Электрогазосварщик 5 разряд	Применение средств индивидуальной защиты органов дыхания	Снижение концентрации химических веществ в воздухе рабочей зоны	постоянно	ручная ЛЕЭС Служба участка 2. Горнозаводск	
Строительно-монтажный участок г. Лысьва					
229. Электрогазосварщик 5 разряд	Применение средств индивидуальной защиты органов дыхания	Снижение концентрации химических веществ в воздухе рабочей зоны	постоянно	ручная ЛЕЭС Служба участка 2. Лысьва	
Строительно-монтажный участок г. Губаха					
233. Электрогазосварщик 5 разряд	Применение средств индивидуальной защиты органов дыхания	Снижение концентрации химических веществ в воздухе рабочей зоны	постоянно	ручная ЛЕЭС Служба участка 2. Губаха	
Управление внутридомового газового оборудования					
Участок внутридомового газового оборудования г. Чусовой					
8А. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 5 разряд	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
344А. Контролер газового хозяйства 3 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
241. Электрогазосварщик 4 разряд	Применение средств индивидуальной защиты органов дыхания	Снижение концентрации химических веществ в воздухе рабочей зоны	постоянно	ручная ЛЕЭС Служба участка ВОГО 2. Чусовой	
Участок внутридомового газового оборудования г. Лысьва					
248. Электрогазосварщик 4 разряд	Применение средств индивидуальной защиты органов дыхания	Снижение концентрации химических веществ в воздухе рабочей зоны	постоянно	ручная ЛЕЭС Участок ВОГО 2. Лысьва	
Участок внутридомового газового оборудования г. Горнозаводск					
18. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 5 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Участок внутридомового газового оборудования с. Березовка					
346. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Единый центр предоставления услуг					
347А. Специалист персонально-	Рекомендации по улучшению условий				

го обслуживания	труда: не требуются				
-----------------	---------------------	--	--	--	--

Дата составления: 29.11.2024