

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Акционерное общество "Газпром газораспределение Пермь" Фигиал в г. Березники

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
Ремонтно-эксплуатационное управление г. Березники					
<i>Участок подземных газопроводов</i>					
69А. Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов 6 разряд	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Участок эксплуатации пунктов redistribution газа</i>					
88А. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 6 разряд	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Группа промышленной безопасности, охраны труда и экологии					
566. Ведущий специалист по охране труда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Единый центр предоставления услуг					
567. Заместитель начальника центра	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
568. Ведущий специалист персонального обслуживания	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Управление внутридомового газового обслуживания					
<i>Участок внутридомового газового обслуживания г. Кудымкар</i>					
569. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 3 разряд	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

Дата составления: 24.11.2025

Наименование организации: Акционерное общество "Газпром газораспределение Пермь" Фигиал в г. Березники