

РАЗДЕЛ 2. РЕМОНТ БЫТОВОГО ГАЗОИСПОЛЗУЮЩЕГО ОБОРУДОВАНИЯ

N N п/п	Наименование работ	Единица измерения	Цена с 01.01.2019	
			для юридических лиц руб. без НДС	для физических лиц, ТСЖ, ЖСК, УК руб. с учетом НДС 20%
2.0.1.	Вызов слесаря для выполнения ремонта	шт.	79	83
Глава 1. Плита газовая и газобаллонная установка				
2.1.1.	Замена газовой плиты (перестановка) с пуском газа без сварки, с регулировкой горелки	шт.	439	464
2.1.2.	Замена газовой плиты (перестановка) с пуском газа, с применением сварки, с регулировкой горелки	шт.	1 731	1 828
2.1.3.	Демонтаж газовой плиты с установкой заглушки	шт.	316	334
2.1.4.	Замена стола плиты	шт.	127	134
2.1.5.	Замена рампы плиты	шт.	659	695
2.1.6.	Замена верхней горелки плиты	шт.	127	134
2.1.7.	Замена горелки духового шкафа	шт.	158	167
2.1.8.	Замена сопла горелки	шт.	66	70
2.1.9.	Замена смесителя горелки	шт.	88	93
2.1.10.	Замена газоподводящей трубки верхней горелки	шт.	110	116
2.1.11.	Замена прокладки газоподводящей трубки	шт.	66	70
2.1.12.	Замена регулятора подачи воздуха	шт.	88	93
2.1.13.	Замена (или ремонт) дверки духового шкафа	шт.	544	575
2.1.14.	Замена балансира дверки духового шкафа	шт.	356	376
2.1.15.	Замена пружины дверки духового шкафа	шт.	303	320
2.1.16.	Замена стекла дверки духового шкафа	шт.	189	199
2.1.17.	Замена оси дверки духового шкафа	шт.	220	232
2.1.18.	Замена подсветки духового шкафа	шт.	132	139
2.1.19.	Замена ручки дверки духового шкафа	шт.	176	185
2.1.20.	Замена привода вертела духового шкафа	шт.	263	278
2.1.21.	Замена терморегулятора (указателя температуры) духового шкафа	шт.	395	417
2.1.22.	Замена крана плиты	шт.	360	380
2.1.23.	Замена штока крана плиты	шт.	110	116
2.1.24.	Замена пружины штока крана плиты	шт.	75	79
2.1.25.	Замена электророзжига при гибкой прицепке	шт.	220	232
2.1.26.	Снятие электророзжига при гибкой прицепке	шт.	110	116
2.1.27.	Установка электророзжига при гибкой прицепке	шт.	110	116
2.1.28.	Замена электророзжига при жесткой прицепке	шт.	439	464
2.1.29.	Снятие электророзжига при жесткой прицепке	шт.	220	232
2.1.30.	Установка электророзжига при жесткой прицепке	шт.	220	232
2.1.31.	Замена разрядника блока пьезорозжига	шт.	44	46
2.1.32.	Замена терморегулятора (указателя температуры) плиты	шт.	307	325
2.1.33.	Установка гибкого шланга	шт.	220	232
2.1.34.	Регулировка горения газа с калибровкой отверстия форсунки плиты	шт.	110	116
2.1.35.	Регулировка горения горелки духового шкафа плиты	шт.	220	232
2.1.36.	Прочистка, калибровка сопла горелки плиты	шт.	132	139
2.1.37.	Настройка терморегулятора (указателя температуры)	шт.	145	153
2.1.38.	Настройка электромагнитного клапана (ЭМК) плиты	шт.	294	311
2.1.39.	Чистка форсунки	шт.	75	79
2.1.40.	Чистка подводящих трубок к горелкам	шт.	220	232
2.1.41.	Чистка горелки духового шкафа	шт.	294	311
2.1.42.	Чистка регулятора подачи воздуха	шт.	132	139
2.1.43.	Ремонт крана плиты или крана на опуске с притиркой	шт.	220	232
2.1.44.	Ремонт двухконфорочной портативной плиты	шт.	145	153
2.1.45.	Ремонт и настройка регулятора давления газа РДГ, РДК и др.	шт.	294	311
2.1.46.	Замена регулятора давления газа	шт.	110	116
2.1.47.	Замена мембраны регулятора давления газа	шт.	220	232
2.1.48.	Замена шланга и прокладки регулятора давления газа	шт.	263	278
2.1.49.	Замена прокладки уплотнительного клапана РДГ, РДК и др.	шт.	132	139
2.1.50.	Замена блока инжекционных горелок в ресторанной плите	блок	266	281
Глава 2. Водонагреватель проточный газовый (ВПГ)				
2.2.1.	Замена водонагревателя проточного без изменения подводки с пуском газа и регулировкой работы прибора	шт.	1 317	1 391

N N п/п	Наименование работ	Единица измерения	Цена с 01.01.2019	
			для юридических лиц руб. без НДС	для физических лиц, ТСЖ, ЖСК, УК руб. с учетом НДС 20%
2.2.2.	Замена проточного водонагревателя с новой подводкой газопровода, водопровода и пуском газа	шт.	2 634	2 782
2.2.3.	Подключение газопровода при замене водонагревателя проточного со снятием заглушки, пуском газа и регулировкой работы прибора (позиция применяется после установки прибора и его подключения к водопроводу и дымоходу сторонней организацией)	шт.	439	464
2.2.4.	Подключение газопровода при замене водонагревателя проточного со снятием заглушки, пуском газа до прибора без розжига и проведения пуско-наладочных работ (позиция применяется после установки прибора и его подключения к водопроводу и дымоходу сторонней организацией, работы выполняются только в присутствии представителя сервисной организации)	шт.	220	232
2.2.5.	Демонтаж проточного водонагревателя с установкой заглушки	шт.	527	556
2.2.6.	Замена горелки проточного водонагревателя	шт.	220	232
2.2.7.	Замена блок-крана ВПГ	шт.	487	515
2.2.8.	Снятие блок-крана ВПГ	шт.	176	185
2.2.9.	Установка блок-крана ВПГ	шт.	312	329
2.2.10.	Замена газовой части блок-крана ВПГ	шт.	263	278
2.2.11.	Снятие газовой части блок-крана ВПГ	шт.	132	139
2.2.12.	Установка газовой части блок-крана ВПГ	шт.	132	139
2.2.13.	Замена водяной части блок-крана	шт.	487	515
2.2.14.	Снятие водяной части блок-крана	шт.	176	185
2.2.15.	Установка водяной части блок-крана	шт.	312	329
2.2.16.	Набивка сальника газовой части блок-крана	шт.	439	464
2.2.17.	Набивка сальника водяной части блок-крана	шт.	277	292
2.2.18.	Замена штока газовой части блок-крана	шт.	307	325
2.2.19.	Замена штока водяной части блок-крана	шт.	474	501
2.2.20.	Замена пружины блок-крана	шт.	263	278
2.2.21.	Замена мембраны водяной части блок-крана	шт.	329	348
2.2.22.	Замена запальника	шт.	105	111
2.2.23.	Замена направляющей планки запальника ВПГ	шт.	88	93
2.2.24.	Замена биметаллической пластинки	шт.	285	301
2.2.25.	Замена крышки водяной части ВПГ	шт.	110	116
2.2.26.	Снятие крышки водяной части ВПГ	шт.	57	60
2.2.27.	Установка крышки водяной части ВПГ	шт.	57	60
2.2.28.	Замена теплообменника ВПГ	шт.	439	464
2.2.29.	Снятие теплообменника ВПГ	шт.	176	185
2.2.30.	Установка теплообменника ВПГ	шт.	263	278
2.2.31.	Замена сопла основной горелки	шт.	237	250
2.2.32.	Замена подводящей трубки холодной воды	шт.	220	232
2.2.33.	Замена отводящей трубки горячей воды	шт.	294	311
2.2.34.	Замена трубки запальника	шт.	105	111
2.2.35.	Замена электромагнитного клапана ВПГ	шт.	224	236
2.2.36.	Замена датчика тяги	шт.	145	153
2.2.37.	Замена прокладки водорегулятора	шт.	220	232
2.2.38.	Замена прокладки к газоподводящей трубке	шт.	145	153
2.2.39.	Замена прокладки газового узла или смесителя	шт.	439	464
2.2.40.	Замена термопары	шт.	110	116
2.2.41.	Замена ручки ВПГ	шт.	44	46
2.2.42.	Ремонт автоматики горелки ВПГ	шт.	439	464
2.2.43.	Прочистка штуцера водяной части	шт.	228	241
2.2.44.	Прочистка сопла запальника	шт.	140	148
2.2.45.	Прочистка, калибровка сопла горелки	шт.	176	185
2.2.46.	Прочистка сопла водяного узла	шт.	241	255
2.2.47.	Прочистка сетки фильтра водяного редуктора с заменой прокладки	шт.	329	348
2.2.48.	Чистка трубки, настройка датчика тяги	шт.	110	116
2.2.49.	Чеканка форсунок ВПГ	шт.	549	580
2.2.50.	Чистка горелки	шт.	351	371
2.2.51.	Высечка штуцера водяной части с корректировкой резьбы	шт.	439	464
2.2.52.	Снятие и прочистка подводящей трубки холодной воды с корректировкой резьбы	шт.	220	232
2.2.53.	Установка подводящей трубки холодной воды	шт.	110	116

N N п/п	Наименование работ	Единица измерения	Цена с 01.01.2019	
			для юридических лиц руб. без НДС	для физических лиц, ТСЖ, ЖСК, УК руб. с учетом НДС 20%
2.2.54.	Снятие и прочистка отводящей трубки горячей воды с корректировкой резьбы	шт.	184	195
2.2.55.	Установка отводящей трубки горячей воды	шт.	110	116
2.2.56.	Развальцовка подводящей трубки холодной воды с заменой гайки или штуцера	шт.	110	116
2.2.57.	Смазка пробки блок-крана	шт.	220	232
2.2.58.	Смазка штока газового узла	шт.	400	422
2.2.59.	Регулировка штока газового узла	шт.	316	334
2.2.60.	Устранение течи воды в резьбовом соединении	шт.	184	195
2.2.61.	Ремонт запальника горелки	шт.	220	232
2.2.62.	Очистка радиатора (теплообменника) от сажи	шт.	878	927
2.2.63.	Промывка калорифера ВПГ	шт.	878	927
2.2.64.	Снятие огневой камеры	шт.	154	162
2.2.65.	Установка огневой камеры	шт.	285	301
2.2.66.	Крепление корпуса горелки ВПГ	шт.	439	464
2.2.67.	Закрепление водонагревателя	шт.	290	306
2.2.68.	Подключение водонагревателя проточного с пуском газа и регулировкой работы прибора	водонагреватель	1 279	1 350
2.2.69.	Замена водяного регулятора водонагревателя проточного	деталь	426	450
2.2.70.	Ремонт газового узла водонагревателя проточного	деталь	341	360
2.2.71.	Ремонт водяного регулятора водонагревателя проточного	деталь	341	360
2.2.72.	Нарезка резьбовых соединений водяной части водонагревателя проточного	операция	217	230
Глава 3. Водонагреватель емкостный, отопительный (отопительно-варочный) котел				
2.3.1.	Проверка и настройка котла	шт.	439	464
2.3.2.	Демонтаж котла с установкой заглушки	шт.	474	501
2.3.3.	Установка котла без проведения сварочных работ	шт.	1 317	1 391
2.3.4.	Замена котла без проведения сварочных работ	шт.	1 756	1 855
2.3.5.	Подключение газопровода при замене котла со снятием заглушки, пуском газа и регулировкой работы прибора (позиция применяется после установки прибора и его подключения к водопроводу и дымоходу сторонней организацией)	шт.	439	464
2.3.6.	Подключение газопровода при замене котла со снятием заглушки, пуском газа до прибора без розжига и проведения пуско-наладочных работ (позиция применяется после установки прибора и его подключения к водопроводу и дымоходу сторонней организацией, работы выполняются только в присутствии представителя сервисной организации)	шт.	220	232
2.3.7.	Замена встроенного бойлера в котлах	шт.	1 537	1 623
2.3.8.	Замена атмосферной горелки напольного котла	шт.	878	927
2.3.9.	Установка вентиляционной горелки напольного котла до 125 кВт без ее регулировки	шт.	1 537	1 623
2.3.10.	Замена генератора без проведения сварочных работ	шт.	1 317	1 391
2.3.11.	Замена обезвоздушивателей	шт.	439	464
2.3.12.	Замена датчика температуры	шт.	439	464
2.3.13.	Замена маностата	шт.	439	464
2.3.14.	Замена аварийного рабочего термостата	шт.	439	464
2.3.15.	Замена накладного аварийного термостата	шт.	220	232
2.3.16.	Замена термометра или манометра (без слива воды из котла)	шт.	220	232
2.3.17.	Замена теплообменника котла	шт.	922	974
2.3.18.	Демонтаж теплообменника котла	шт.	768	811
2.3.19.	Установка теплообменника котла	шт.	812	858
2.3.20.	Очистка от сажи и грязи теплообменника котла с демонтажом	шт.	1 756	1 855
2.3.21.	Очистка от сажи и грязи теплообменника котла без демонтажа	шт.	659	695
2.3.22.	Замена трубки теплообменника котла	шт.	439	464
2.3.23.	Замена горелки котла	шт.	878	927
2.3.24.	Демонтаж горелки котла	шт.	439	464
2.3.25.	Установка горелки котла	шт.	439	464
2.3.26.	Замена форсунки горелки	шт.	220	232
2.3.27.	Прочистка форсунки горелки	шт.	220	232

N N п/п	Наименование работ	Единица измерения	Цена с 01.01.2019	
			для юридических лиц руб. без НДС	для физических лиц, ТСЖ, ЖСК, УК руб. с учетом НДС 20%
2.3.28.	Очистка горелки котла от загрязнений	шт.	659	695
2.3.29.	Замена вентилятора	шт.	439	464
2.3.30.	Замена прокладки соединительной трубки отопления (ГВС)	шт.	307	325
2.3.31.	Замена прокладки к газоподводящей трубе	шт.	220	232
2.3.32.	Прочистка сопла запальника	шт.	220	232
2.3.33.	Замена сопла запальника	шт.	307	325
2.3.34.	Демонтаж огневой камеры настенного котла	шт.	220	232
2.3.35.	Установка огневой камеры котла	шт.	307	325
2.3.36.	Замена термозонда котла	шт.	220	232
2.3.37.	Замена термозонда бойлера	шт.	220	232
2.3.38.	Монтаж трехходового клапана	шт.	878	927
2.3.39.	Подключение трехходового клапана	шт.	220	232
2.3.40.	Замена трехходового клапана	шт.	659	695
2.3.41.	Замена и регулировка комбинированной газовой арматуры	шт.	659	695
2.3.42.	Замена прокладки газовой комбинированной арматуры	шт.	439	464
2.3.43.	Замена прокладки водяной части котла	шт.	220	232
2.3.44.	Регулировка газовой комбинированной арматуры	шт.	220	232
2.3.45.	Регулировка давления газа в котле	шт.	220	232
2.3.46.	Устранение засора в подводке к запальнику	шт.	281	297
2.3.47.	Замена термопары котла	шт.	220	232
2.3.48.	Замена датчика контроля тяги	шт.	220	232
2.3.49.	Замена датчика перегрева котла (накладного)	шт.	220	232
2.3.50.	Замена датчика перегрева котла (погружного)	шт.	285	301
2.3.51.	Замена пьезорозжига котла	шт.	220	232
2.3.52.	Замена электронной платы	шт.	439	464
2.3.53.	Замена блока розжига и контроля	шт.	439	464
2.3.54.	Замена термостата контроля тяги	шт.	220	232
2.3.55.	Монтаж насоса системы отопления с электрическими соединениями	шт.	1 317	1 391
2.3.56.	Замена насоса	шт.	659	695
2.3.57.	Установка дополнительного насоса	шт.	922	974
2.3.58.	Демонтаж и чистка насоса	шт.	878	927
2.3.59.	Замена катушки соленоида	шт.	439	464
2.3.60.	Замена электропанели	шт.	307	325
2.3.61.	Замена проточного, напорного выключателя	шт.	439	464
2.3.62.	Замена расширительного бака	шт.	285	301
2.3.63.	Замена воздушного вентиля	шт.	220	232
2.3.64.	Замена магниевого электрода	шт.	220	232
2.3.65.	Контроль за состоянием магниевого электрода бойлера	шт.	220	232
2.3.66.	Замена отопительной трубки	шт.	220	232
2.3.67.	Замена сбросного предохранительного клапана	шт.	220	232
2.3.68.	Замена воздуховыводящего клапана	шт.	220	232
2.3.69.	Контроль и настройка давления азота в мембранном расширительном баке	шт.	220	232
2.3.70.	Прочистка сетки фильтра на обратной линии отопления	шт.	220	232
2.3.71.	Чистка сенсора протока	шт.	439	464
2.3.72.	Чистка водяного фильтра	шт.	220	232
2.3.73.	Замена электрода розжига и ионизации	шт.	220	232
2.3.74.	Замена платы розжига	шт.	307	325
2.3.75.	Регулировка положения электродов розжига и ионизации	шт.	220	232
2.3.76.	Замена крана (обратного клапана) системы отопления ГВС	шт.	220	232
2.3.77.	Слив системы отопления	шт.	220	232
2.3.78.	Заполнение системы отопления водой (из водопровода или насосом)	шт.	220	232
2.3.79.	Заполнение воздухом расширительного бака	шт.	220	232
2.3.80.	Замена батарей в датчике температуры	шт.	220	232
2.3.81.	Замена запальника печной горелки	шт.	220	232
2.3.82.	Замена ЭМК печной горелки	шт.	448	473
2.3.83.	Замена пружины ЭМК печной горелки	шт.	237	250
2.3.84.	Замена мембраны ЭМК печной горелки	шт.	290	306
2.3.85.	Чистка сопел коллектора печной горелки	шт.	145	153
2.3.86.	Очистка от сажи отопительной печи	шт.	1 098	1 159

N N п/п	Наименование работ	Единица измерения	Цена с 01.01.2019	
			для юридических лиц руб. без НДС	для физических лиц, ТСЖ, ЖСК, УК руб. с учетом НДС 20%
2.3.87.	Замена термопары автоматики безопасности печной горелки	шт.	342	362
2.3.88.	Замена газовой печной горелки (без изменения подводки)	шт.	606	640
2.3.89.	Замена терморегулятора с его настройкой по температуре воды в котле и набивкой сальника	терморегулятор	840	887
2.3.90.	Замена термобаллона с его настройкой по температуре воды в котле и набивкой сальника	терморегулятор	426	450
2.3.91.	Замена тягоудлинителя	деталь	213	225
2.3.92.	Замена трубки газопровода запального устройства	трубка	141	149
2.3.93.	Замена (полная или частичная) блока автоматики	блок	575	608
2.3.94.	Замена биметаллической пластинки	операция	639	675
2.3.95.	Настройка терморегулятора	операция	639	675
2.3.96.	Ремонт автоматики горелок, ЭМК	операция	533	563
2.3.97.	Перепайка датчика тяги к импульсной трубке	операция	264	279
2.3.98.	Чистка газового фильтра	операция	107	113
Глава 4. Прочие работы				
2.4.1.	Установка (замена) газового крана на газопроводе диаметром до 32 мм (включительно)	шт.	395	417
2.4.2.	Замена газового крана на газопроводе диаметром 40 - 50 мм	шт.	623	658
2.4.3.	Замена сгона внутреннего газопровода диаметром до 25 мм (включительно)	шт.	413	436
2.4.4.	Замена сгона внутреннего газопровода диаметром свыше 25 мм	шт.	571	603
2.4.5.	Продувка и пуск газа во внутренний газопровод административного, общественного здания непроизводственного назначения после отключения от газоснабжения	шт.	220	232
2.4.6.	Подключение газового прибора со снятием заглушки	шт.	228	241
2.4.7.	Отключение и подключение газового прибора без отсоединения	шт.	88	93
2.4.8.	Притирка газового крана диаметром до 20 мм (включительно)	шт.	641	677
2.4.9.	Притирка газового крана диаметром 25 - 40 мм	шт.	742	784
2.4.10.	Притирка газового крана диаметром 50 мм	шт.	812	858
2.4.11.	Смазка газового крана диаметром до 20 мм (включительно)	шт.	75	79
2.4.12.	Смазка газового крана диаметром 25 - 40 мм	шт.	97	102
2.4.13.	Смазка газового крана диаметром 50 мм	шт.	132	139
2.4.14.	Обследование газового прибора на его пригодность к эксплуатации	шт.	220	232
2.4.15.	Оповещение жильцов и отключение жилых домов на период ремонтных работ	шт.	140	148
2.4.16.	Замена элемента питания (литиевой батареи) в счетчике со смарт-картой	шт.	220	232
2.4.17.	Замена участка внутридомового газопровода длиной до одного метра			
2.4.17.1.	диаметром 15 мм	участок	1 198	1 265
2.4.17.2.	20-32мм	участок	1 425	1 505
2.4.17.3.	40 мм	участок	1 687	1 781
2.4.17.4.	50 мм	участок	2 016	2 129
2.4.18.	Замена участка внутридомового газопровода на каждый дополнительный один метр газопровода			
2.4.18.1.	диаметром 15 мм	участок	363	383
2.4.18.2.	20-32мм	участок	430	454
2.4.18.3.	40 мм	участок	506	534
2.4.18.4.	50 мм	участок	607	641
2.4.19.	Устранение утечки газа в муфтовом соединении внутридомового газопровода диаметром до 50 мм	соединение	936	988
2.4.20.	Повторный пуск газа в водной газопровод (по фасаду здания) после отключения от газоснабжения	объект	2 303	2 432
	Повторный пуск газа во внутридомовой газопровод жилого			

N N п/п	Наименование работ	Единица измерения	Цена с 01.01.2019	
			для юридических лиц руб. без НДС	для физических лиц, ТСЖ, ЖСК, УК руб. с учетом НДС 20%
2.4.21.	дома индивидуальной застройки после отключения от газоснабжения	объект	1 034	1 092
2.4.22.	Повторный пуск газа во внутридомовой газопровод многоквартирного жилого дома после отключения от газоснабжения при количестве приборов на одном стояке до 5	стояк	1 107	1 169
2.4.23.	Повторный пуск газа во внутридомовой газопровод многоквартирного жилого дома после отключения от газоснабжения при количестве приборов на одном стояке	стояк	1 457	1 538
2.4.24.	Отключение газового прибора с установкой заглушки	прибор	198	209
2.4.25.	Замена противонакипного устройства автоматизированных отопительных котлов типа Gazlux, WOLF, BAXI, Proterm, Beretta Wiessman, Neva и т.д.	электрод	164	173
2.4.26.	Замена клапана термозапорного или электромагнитного диаметром до 25 мм	операция	338	357
2.4.27.	Замена клапана термозапорного или электромагнитного диаметром от 32 мм до 50 мм	операция	527	556
2.4.28.	Замена элементов питания (батареек) ВПГ, АОГВ	операция	64	68
2.4.29.	Замена платы управления газового котла	котел	681	719
2.4.30.	Устранение течи теплоносителя в резьбовом соединении емкостного или проточного водонагревателя	котел	615	649