

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Акционерное общество «Газпром газораспределение Пермь» Филиал в г. Чайковский

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
<i>Единый центр предоставления услуг</i>					
556. Заместитель начальника центра	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Управление внутридомового газового оборудования</i>					
<i>Участок внутридомового газового оборудования г. Чайковский</i>					
557А. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4 разряд	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Участок внутридомового газового оборудования г. Чернушка</i>					
559А. Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования 4 разряд	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Участок внутридомового газового оборудования п. Куеда</i>					
561. Техник 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Строительно-монтажное управление</i>					
562. Техник 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Строительно-монтажный участок г. Чайковский</i>					
160А. Электрогазосварщик 5 разряд	Применение средств индивидуальной защиты органов дыхания	Снижение концентрации химических веществ в воздухе рабочей зоны	<i>постоянно</i>	<i>СМУ г. Чайковский</i>	
<i>Строительно-монтажный участок п. Куеда</i>					
563. Техник 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
518А. Электрогазосварщик 5 разряд	Применение средств индивидуальной защиты органов дыхания	Снижение концентрации химических веществ в воз-	<i>постоянно</i>	<i>СМУ п. Куеда</i>	

		духе рабочей зоны			
<i>Строительно-монтажный участок г. Оса</i>					
564. Техник 2 категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
523. Электрогазосварщик 4 разряд	Применение средств индивидуальной защиты органов дыхания	Снижение концентрации химических веществ в воздухе рабочей зоны	<i>постоянно</i>	<i>СМУ г. Оса</i>	
<i>Строительно-монтажный участок г. Чернушка</i>					
525. Электрогазосварщик 4 разряд	Применение средств индивидуальной защиты органов дыхания	Снижение концентрации химических веществ в воздухе рабочей зоны	<i>постоянно</i>	<i>СМУ г. Чернушка</i>	
<i>Ремонтно-эксплуатационное управление г.Оса</i>					
<i>Участок аварийно-диспетчерской службы</i>					
565. Мастер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
566. Водитель автомобиля (ГАЗ-27527 5796Т4, гос. № Р 690 РМ 159)	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Эксплуатационный участок ремонта подземных газопроводов</i>					
244. Слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

Дата составления: 28.11.2024