

## Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Акционерное общество "Газпром газораспределение Пермь" Филиал в Пермском районе

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
<i>Служба дозификации</i>					
<i>Группа договорной работы</i>					
640. Ведущий инженер		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
641. Ведущий специалист пер-сонального обслуживания		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
642. Ведущий специалист пер-сонального обслуживания		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
643. Ведущий специалист пер-сонального обслуживания		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
644. Ведущий специалист		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
645. Ведущий специалист пер-сонального обслуживания		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
646. Ведущий специалист пер-сонального обслуживания		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
647. Ведущий специалист		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
648. Ведущий специалист		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
649. Ведущий специалист		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
650. Ведущий специалист		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
651. Ведущий инженер		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
<i>Строительно-монтажный уч-сток</i>					
652. Ведущий специалист		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
653. Ведущий специалист		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются			
654. Ведущий специалист		Рекомендации по улучшению условий			

Наименование организации: Акционерное общество "Газпром газораспределение Пермь" Филиал в Пермском районе

		труда: не требуются					
655. Ведущий специалист		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
656. Ведущий специалист		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
657. Ведущий специалист		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
658. Ведущий инженер		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
659. Ведущий инженер		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
660. Ведущий инженер-сметчик		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
661. Мастер		Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются					
662А. Монтажник наружных трубопроводов		Применение средств индивидуальной защиты органов дыхания	Снижение концентрации химических веществ в воздухе рабочей зоны	Метельки	Средства защиты - индивидуальные средства защиты: Спец. очки, Спец. перчатки, Спец. обувь - мех-го утепленная		Возможна его

Дата составления: 28.11.2025

Наименование организации: Акционерное общество "Газпром газораспределение Пермь" Филиал в Пермском районе